



# Beta

WORKER

2026



**NETTOVERKAUFSPREISE  
EXKL. GESETZLICHER MWST.  
GÜLTIG BIS 28/02/2027**

BETA WORKER ist die Werkzeuglinie, die auf die Bedürfnisse von Fachleuten zugeschnitten ist und wesentliche und funktionelle Lösungen bietet, die sich durch ein hervorragendes Qualitäts-/Preisverhältnis auszeichnen.



ERGÄNZUNG DER  
KNARREN MIT  
NEUEN DESIGN  
**Beta**



Das Sortiment wurde weiter verbessert und erreicht immer höhere Qualitätsstandards.

mit der Einführung der **NEUEN KNARRE** in das **BETA**-Sortiment. Die in den italienischen Beta-Werken hergestellte Knarre zeichnet sich durch hohe Leistung und ein neues Design mit gebogenem Hebel und ergonomischem Griff aus.

Diese Eigenschaften sorgen für Komfort und Benutzerfreundlichkeit auch in kleinen Räumen



Darüber hinaus ist das Angebot an mobilen Werkstattwagen und Sortimente mit der Einführung der **ICONIC WRENCH, ART. 42** ergänzt, um optimale Lösungen in Bezug auf Qualität und Leistung anbieten zu können.

RING- GABEL-  
SCHLÜSSEL  
**Beta**



## INDEX

BITS UND WERKZEUGSORTIMENTE		3-4
KOFFER MIT SORTIMENTEN		4-9
WERKZEUGKOFFER, WERKZEUGKÄSTEN UND TROLLEYS		10-19
WERKSTATTWAGEN UND WERKSTATTWAGEN MIT SORTIMENTE		20-35
SORTIMENTE PASSEND FÜR C45PRO 2.0		36-39

## BW 1256/C21-1

012566122

4 mm



Sortiment mit 21 Schraubeinsätzen  
und magnetischem Schraubeinsatzhalter,  
im Kunststoffkasten

x22

19,00 €



●		BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+		BW 1256PH	PH0-PH1
+		BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○		BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗		BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗		BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm			99 mm

## BW 860EA/31

008606992

1/4



Sortiment mit 30 Schraubeinsätzen  
und magnetischem  
Schraubeinsatzhalter,  
im Kunststoffkasten

x31

21,50 €



●		BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+		BW 861PH	1-2-3
+		BW 861PZ	1-2-3
○		BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗		BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○		BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

## BW 861/C61

008616961

1/4



Sortiment mit  
60 Schraubeinsätzen  
und magnetischem  
Schraubeinsatzhalter

x61

33,00 €



●		BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+		BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+		BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○		BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗		BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

## BW 861MIX/C62

008616962

1/4



**NEW**

Sortiment mit 60  
Schraubeinsätzen und 2  
Betätigungswerkzeugen,  
im Kunststoffkasten

x62

32,00 €



●		BW 861LP	25mm LP: 3-4(x2)-4,5-5(x2)-5,5-6(x2)-7mm
+		BW 861PH	25mm PH: PH0(x2)-PH1(x2)-PH2(x2)-PH3(x2)
+		BW 861PZ	25mm PZ: PZ0(x2)-PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3(x2)
○		BW 861PE	25mm TX: T10(x2)-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30
⊗		BW 861TX	25mm PE: 2-3-4-5-6mm
●		BW 861SQ	25mm SQ: 0-1-2-3
●		BW 862LP	50mm LP: 5-6mm
+		BW 862PH	50mm PH: PH1-PH2
●		BW 862LP/L	75mm LP: 5mm
+		BW 862SP/L	75mm PH: PH1
⊗		BW 862TXL	75mm TX: T10-T15
○		BW 862F	F: 5-6-7-8-3-10-11mm

## 861/C100

008616998

1/4



Kasten mit 98  
Schraubeinsätzen  
und 2 Einsatzhaltern

x100

52,00 €



	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
	861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
	861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861XZN	M5-M6-M8
	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
	861TRW	1-2-3-4-5-6
	861SP	4-6-8-10-12
	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
		10 - 14 (x2)

## BW 2002/B20

020026920

**NEW**

Werkzeugmappe aus Stoff  
zum Aufrollen, mit einem  
Sortiment von 20 Werkzeugen

x20

65,00 €



	BW 42		7-8-10-13-17-19 mm
	BW 96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1150BM		180 mm
	1201E		0,8x4x100 mm
	1202E		PH1x80 - PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm

## BW 903E/C42

009036142

1/4"

Sortiment mit 13 Sechskant-Steckschlüsseln,  
18 Schraubeinsätzen, 4 Sechskant-tiftschlüsseln,  
gebogen, und 7 Betätigungswerkzeugen,  
im Kunststoffkasten

x42

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55		125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		□ 1/4 - ○ 1/4
	BW 861LP		10 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		10 PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		10 PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		10 3-4-5-6 mm
	BW 861TX		10 T10-T15-T20-T25-T30

49,50 €

190x160x60 mm











## BW 913E/C33

009136133

3/8"

Sortiment mit 28 Sechskant-Steckschlüsseln und 5 Betätigungswerkzeugen, im Kunststoffkasten

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F		□ 1/2" - ■ 3/8"

x33



69,00 €


285x210x84 mm

## BW 923E/C25

009236125

1/2"

Sortiment mit 20 Sechskant-Steckschlüsseln und 5 Betätigungswerkzeugen, im Kunststoffkasten

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

x25



84,00 €

285x210x84 mm

## BW 923E-PE/C18




009236028

1/2" 

Sortiment mit 18 Sechskant-Steckschlüsseln  
im Kunststoffkasten

74,00 €

x18

 55 mm	BW 920PE	○	4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
 100 mm	BW 920PE-L	○	4-5-6-7-8 mm
 140 mm	BW 920PE-XL	○	10-12-14 mm

285x210x84 mm



## BW 923E-TX/C18




009236018

1/2" 

Sortiment mit 18 Steckschlüsseln  
für Torx®-Schrauben im Kunststoffkasten

66,00 €

x18

 55 mm	BW 920TX	⊗	T20-T25-T27-T30-T40- T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	BW 920TX-L	⊗	T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	BW 920TX-XL	⊗	T45-T50-T55

285x210x84 mm



## BW 923E-FTX/C17



009236017

1/2"  

Sortiment mit 17 Steckschlüsseln  
für Torx®-Schrauben, im Kunststoffkasten

47,50 €

x17

	BW 920FTX	⊗	E10-E12-E14-E16-E18-E20- E22-E24
	BW 920TX	⊗	T20-T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60

285x210x84 mm



## BW 928E/C17

009286017

3/4"

Sortiment mit 12 Sechskant-Steckschlüsseln  
und 5 Betätigungswerkzeugen,  
im Kunststoffkasten

229,00 €



x17

555x370x92 mm

	BW 928A	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	⊗	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

## BW 903E/C98

009036198

1/4" 1/2"

Sortiment mit 45 Sechskant-Steckschlüsseln,  
35 Schraubeinsätzen,  
4 Sechskant-Stiftschlüsseln, gebogen,  
und 14 Betätigungswerkzeugen,  
im Kunststoffkasten

139,00 €

x98



375x295x84 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ ⊗ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ ⊗ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ ⊗ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● ⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊗ ⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● ⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ ⊗ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ ⊗ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ ⊗ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗ ⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

# BW 903E/C170

009036070

1/4" 3/8" 1/2"

Sortiment mit 74 Sechskant-Steckschlüsseln,  
42 Schraubeinsätzen,  
30 Schraubendrehereinsätzen,  
7 Sechskant-Stiftschlüsseln, gebogen,  
und 17 Betätigungswerkzeugen,  
im Kunststoffkasten

x170

239,00 €



1/4"

453x375x90 mm

	<b>BW 900</b>	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	<b>BW 900L</b>	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	<b>900E/55</b>	⊕	125 mm
	<b>BW 900/25</b>		
	<b>BW 900/20</b>		50 mm
	<b>BW 900/20L</b>		100 mm
	<b>BW 900/30</b>		150 mm
	<b>BW 900/42</b>		115 mm
	<b>BW 900FTX</b>	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	<b>BW 900LP</b>	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	<b>BW 900PH</b>	⊕	PH0-PH1-PH2
	<b>BW 900PZ</b>	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	<b>BW 900ME</b>	○	3-4-5-6 mm
	<b>BW 900TX</b>	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	<b>BW 900RTX</b>	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	<b>BW 910A</b>	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	<b>BW 910AL</b>	○	10-11-12-13-14-15 mm
	<b>BW 910FTX</b>	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	<b>BW 956E</b>	○	18 mm (11/16")
	<b>910E/55</b>	⊕	204 mm
	<b>BW 910/25</b>		
	<b>BW 910/22</b>		150 mm

1/2"

	<b>BW 920A</b>	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	<b>BW 920AL</b>	○	16-17-18-19-22 mm
	<b>BW 920FTX</b>	⊗	E18-E20-E24
	<b>BW 956C</b>	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	<b>920E/55</b>	⊕	267 mm
	<b>BW 920/25</b>		
	<b>BW 920/21</b>		125 mm
	<b>BW 920/22</b>		250 mm
	<b>BW 910/16F</b>	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	<b>BW 96</b>	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	<b>BW 895/4</b>	□ 3/8" - ○ 5/16"	
	<b>BW 895/6</b>	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	<b>BW 895/1</b>	○ 1/4" - □ 1/4"	
	<b>BW 892/0</b>	● 1/4" - ■ 1/4"	
	<b>BW 861RTX</b>	⊗	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	<b>BW 861TX</b>	⊗	T6-T7-T8
	<b>BW 861RIBE</b>	⊗	T7-8-9 mm
	<b>BW 861XZN</b>	○	T5-6-8 mm
	<b>BW 866LP</b>	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	<b>BW 866PH</b>	⊕	PH3-PH4
	<b>BW 866PZ</b>	⊕	PZ3-PZ4
	<b>BW 866PE</b>	○	T7-8-10-12-14 mm
	<b>BW 866TX</b>	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	<b>BW 866RTX</b>	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

# BW 2046E/C116



020466316

12" 1/4"

Werkzeugsortiment,  
116-teilig, für allgemeine  
Instandhaltungsarbeiten,  
im Werkzeugkoffer aus Kunststoff

x116

229,00 €



453x375x90 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ 10 PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ 10 PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 10 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 10 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ 10 T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 10 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ 10 PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ 10 PZ3- PZ4
	BW 866PE	○ 10 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ 10 T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

# BW 2047E/C108



020476308

1/4" 1/2"

Werkzeugsortiment,  
108-teilig, für allgemeine  
Instandhaltungsarbeiten,  
im Werkzeugkoffer aus Kunststoff

x108

285,00 €



555x370x92 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

## BW 860EA/31

1/4"

●	□	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	□	BW 861PH	1-2-3
⊕	□	BW 861PZ	1-2-3
○	□	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	□	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	□	BW 861PQ	1-2-3 mm
□	□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 895/1		□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 42	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM	⚡	160 mm
	BW 1150BM	≡	180 mm
	BW 1166BM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕	PH1-PH2
	BW 1370	⚡	300 g

# BW 2052LE-82

020526001

1/4"

**NEW**

Werkzeugkoffer mit  
Werkzeugsortiment, 82-teilig,  
für allgemeine Instandhaltungsarbeiten  
• Eingebauter Schaumstoffeinsatz

**x82**







**189,00 €**



400x300x140 mm















	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1082BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x150-6,5x150 mm
	1202E		PH0-PH1-PH2 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	BW 1770RL		10x

1/4"

	BW 900		8-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	900E/55		126 mm

## BW 860EA/31

1/4"

		BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
		BW 861PH	1-2-3
		BW 861PZ	1-2-3
		BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
		BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
		BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



# BW 2054E-100

020546011

14"

Werkzeugkoffer mit  
Werkzeugsortiment, 100-teilig,  
für allgemeine  
Instandhaltungsarbeiten

- Eingebauter Schaumstoffeinsatz

**269,00 €**

x100



400x300x140 mm



	BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	BW 1770RL	10x
	BW 1778SCL	170 mm
	BW 1725CR	150 mm

## BW 860EA/31 14"

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4



## 14"

	BW 882P/80	1/4 - 1/4
	BW 895/1	1/4 - 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	125 mm

# BW 2054E-128

020546012

1/4" 3/8"

x128

Werkzeugkoffer mit  
Werkzeugsortiment, 128-teilig,  
für allgemeine Instandhaltungsarbeiten  
• Eingebauter Schaumstoffeinsatz

315,00 €



## BW 860EA/31

1/4"

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+	BW 861PH	1-2-3
+	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



## BW 1256/C21-1

4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm	UE	99 mm



400x300x140 mm

	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1771	18 mm
	BW 1771RL	10x
	BW 1833S	105 mm (Batterien 1xAA - nicht inbegriffen)

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊕ 125 mm

3/8"

	BW 910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	
	910E/55	⊕ 204 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

# BW 2054EL-106

020546380

1/4"

**NEW**

Werkzeugkoffer mit  
Werkzeugsortiment, 106-teilig,  
für ELEKTRIKER UND  
ELEKTROTECHNIKER

- Eingebauter Schaumstoffeinsatz

x106

279,00 €



400x300x140 mm

## BW 860EA/31

1/4"

⦿	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+	BW 861PH	1-2-3
+	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
⊗	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
	BW 1253	●	3,5x100 mm	
	BW 1777BMT			
	BW 1772RL/2		10x	
	1128FXS		145 mm	
	1150MQ	=	180 mm	
	1272MQF	⊕	PH1X80-PH2x100 mm	
	1274MQF	●	0,6x3,5x100-1,0x4,5x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm	
	BW 111		200 mm	
	BW 1692/3		3 m	
	1695XS		50 mm	

## BW 1256/C21-1

4 mm

⦿	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊗ 125 mm
	BW 882P/80	80 mm

## BW 2056E

020566000

1/4" 1/2"

Werkzeugkoffer mit  
Werkzeugsortiment, 163-teilig,  
für allgemeine Instandhaltungsarbeiten

- Herausnehmbares internes Paneel
- Integrierter Schaumstoffeinsatz

**399,00 €**



465x330x170 mm

## BW 2056T/E

020566120

1/4" 1/2"

Werkzeugtrolley mit  
Werkzeugsortiment, 163-teilig, für  
allgemeine Instandhaltungsarbeiten

- Verstellbarer Teleskopgriff
- Herausnehmbares internes Paneel
- Eingebauter Schaumstoffeinsatz

**449,00 €**

465x330x225 mm



**+**  
**163-TEILIGES  
SORTIMENT**

	BW 42	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E	PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ	PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111	250 mm		BW 1128BMX	150 mm
	BW 1048	250 mm		BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1082BM	160 mm		BW 1370	300 g
	BW 1150BM	180 mm		BW 1692/5	5 m
	BW 1166BM	160 mm		BW 1725CR	150 mm
	1201E	2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm		1771	18 mm

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊕ 125 mm

1/2"

	BW 920A	○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21	125 mm
	BW 920/22	250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 920/25	
	920E/55	⊕ 267 mm

## BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



## BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



# BW 2056E 12V/19P

020566032

1/4"

x147

Werkzeugkoffer mit Werkzeugsortiment,  
146-teilig, für allgemeine Wartung,  
und 12V-Bohrschrauber

- Herausnehmbares internes Paneel
- Eingebauter Schaumstoffeinsatz



449,00 €

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10		
	1994BL 12V-2AH		
	1994CB 12V		
	410/SEL19		Ø 1÷10x0,5 mm

1/4"

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

## BW 861/C61 1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



# BW 2120L-E/T91

021206921

1/2"

Werkzeugsortiment, 91-teilig,  
für allgemeine Instandhaltungsarbeiten,  
im Werkzeugkasten aus Blech

x91

349,00 €



550x200x210 mm

1/2"



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	20
920E/55	⊗	267 mm	
920/25			



BW 920/21	○	125 mm	5
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	



BW 42	⊕	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⊕ ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕		37
BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4		
BW 900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



BW 1082BM	⌢	160 mm	3
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	

## BW G22E

022006130

135,00 €

### Werkzeugkasten mit 3 Schubladen

- 3 Schubladen, 435x210 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert
- Oberes Fach, 505x250 mm
- Zentralverriegelung mit vorderem Schloss
- Griff am Deckel
- Versenkbare Seitengriffe für richtige Führung

n°	h	↓ max
3	50 mm	5 kg

510x268x350 mm



## BW 2200E/N

022006211

1/4" 1/2"

### Werkzeugkasten mit 3 Schubladen, mit Werkzeugsortiment, 159-teilig


x159

435,00 €



510x268x350 mm

	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m



BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1202E	⊕ PH1X80- PH2X100
1201E	● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm	1202EN	⊕ PH1X30 mm
1201EN	● 4X30	BW 1253	● 3,5x100 mm



BW 42	⊕ 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	BW 1150BM	≡ 180 mm
BW 1082BM	⊕ 160 mm	1770A	9 mm
		BW 1770RL	10x



BW 861/C61	⊕ ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	BW 900	⊕ ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 1256/C21-1	○ 4 mm	BW 900/20	⊕ 50 mm
900E/55	⊕ 125 mm	BW 900/20L	⊕ 100 mm
920E/55	⊕ 267 mm	BW 920/25	⊕
BW 900/25	⊕	BW 920/22	⊕ 250 mm
BW 900/42	⊕ 115 mm	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
BW 895/1	⊕ ⊕	BW 920A	⊕ ○ 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

**BW 4300E**

043006301

**NEW**

**589,00 €**

Werkzeugtrolley mit 3 stapelbaren Modulen, mit Werkzeugsortiment, 251-teilig, für allgemeine Instandhaltungsarbeiten



	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111	200 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1052	240 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN	4x30 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN	PH1x30 mm
	BW 1128BMX	150 mm

	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1390	Ø 35 mm
	BW 1692	3 m
	BW 1696	300 mm
	1771	18 mm
	BW 1771RL	10x
	BW 1725CR	150 mm
	BW 1098	220 mm
	BW 1719BMA...P	200 mm
	BW 1719BMA...M	200 mm
	BW 1719BMA...R	200 mm
	BW 1833S	105 mm (Batterien 1xAA - nicht inbegriffen)

**BW 903E/C42**  
1/4"

4

**861/C100**  
1/4"

4

**BW 923E/C25**  
12"


5

**BW 1256/C21-1**  
4 mm

3



**x251**



**BW C43**

043006003

Werkzeugtrolley mit drei stapelbaren Modulen  
**LEER**

- In 4 Positionen arretrierbarer Teleskopgriff



**185,00 €**

**DREI-MODUL WERKZEUG-TROLLEY**

# BW 5000S/3M



1/4"

Werkstatt-servicewagen Mit 3 Schubladen, mit Werkzeugsortiment, 189-teilig

- Arbeitsplatte aus Thermokunststoff
- 3 Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 588x367 mm, Höhe 70 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Praktischer seitlicher Schraubendreherhalter inklusive
- Zwei seitliche Dosenhalter, an der Struktur integriert
- Große untere Ablage, mit öl- und benzinfester Gummischutzmatte
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 starre und 2 lenkbare (eins mit Bremse)
- Statische Belastung: 400 kg
- Tragkraft jeder Schublade: 15 kg, Gewicht muss gleichmäßig verteilt sein

x189



400 kg



050006341



050006342



050006343



899,00 €



31

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm  
 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
 1201EN 4x30 mm  
 1202EN PH1x30 mm



145

- 1/4" BW 900 4-4, 5-5, 5-5, 6-6, 7-8, 9-10-11-12-13-14 mm  
 BW 900ME 3-4, 5-6-7-8 mm  
 BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25  
 BW 900/20 50 mm  
 BW 900/20L 100 mm  
 BW 900/25  
 BW 900/30 150 mm  
 BW 900/42 115 mm  
 900E/55 125 mm  
 BW 895/1 1/4" - 1/4"

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
 BW 111 250 mm

- 1/2" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
 BW 920/21 125 mm  
 BW 920/22 250 mm  
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"  
 BW 920/25  
 920E/55 267 mm


### BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊕	BW 882M1	1/4 - 1/4





13

- |         |        |           |         |      |        |
|---------|--------|-----------|---------|------|--------|
| BW 32   | Ø 4 mm | BW 1082BM | 160 mm  | 1032 | 180 mm |
| BW 34   | 150 mm | BW 1150BM | 180 mm  | 1034 | 170 mm |
| BW 36   | 150 mm | BW 1166BM | 200 mm  | 1036 | 175 mm |
| BW 1048 | 250 mm | BW 1370   | 500 g   | 1038 | 175 mm |
|         |        | BW 1390   | Ø 35 mm |      |        |



n°	h	max
3	70 mm	15 kg



150 kg

# BW C04BOX-A VU

024006301

Werkzeugwagen mit 6 Schubladen, mit Werkzeugsortiment 196-teilig für den universellen Einsatz, in weichen EVA-Schaumstoffschalen

x196

- ABS-Arbeitsplatte mit 6 Werkzeugablagen
- 6 Schubladen 570x410 mm, mit kugellagerten Führungen:
- Schubladenböden mit Schaumstoffmatten geschützt.
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 starre und 2 lenkbare, 1x mit Bremse.
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss.
- Statische Belastung: 150 kg

769,00 €

# BESTER PREIS



Schubladenböden mit Schaumstoffmatten geschützt.



36

- |                      |  |                   |                            |
|----------------------|--|-------------------|----------------------------|
| <b>BW 42</b>         | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm | <b>BW 1128BMX</b> | 150 mm                     |
| <b>BW 96BPC/SC9</b>  | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                      | <b>1201E</b>      | 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm |
| <b>BW 1719BMA8/P</b> | 1200 mm  | <b>1201EN</b>     | 4x30 mm                    |
| <b>BW 1719BMA8/M</b> | 200 mm   | <b>1202E</b>      | PH1x80-PH2x100 mm          |
| <b>BW 1719BMA8/R</b> | 200 mm   | <b>1202EN</b>     | PH1x30                     |



137

- |            |                   |                                       |
|------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>14"</b> | <b>BW 900</b>     | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|            | <b>BW 900L</b>    | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm                |
|            | <b>BW 895/1</b>   | 1/4 - 1/4                             |
|            | <b>BW 900/20</b>  | 50 mm                                 |
|            | <b>BW 900/20L</b> | 100 mm                                |
|            | <b>BW 900/25</b>  | 150 mm                                |
|            | <b>BW 900/30</b>  | 115 mm                                |
|            | <b>BW 900/42</b>  | 125 mm                                |
|            | <b>900E/55</b>    | 125 mm                                |

## BW 861/C61

- |   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| 1 | <b>BW 861LP</b> | 0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| 2 | <b>BW 861PH</b> | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)  |
| 3 | <b>BW 861PZ</b> | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)  |
| 4 | <b>BW 861PE</b> | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm   |
| 5 | <b>BW 861TX</b> | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40   |
| 6 | <b>BW 882M1</b> | 1/4 - 1/4  |

- |            |                   |   |
|------------|-------------------|---|
| <b>12"</b> | <b>BW 920A</b>    | 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
|            | <b>BW 920AL</b>   | 14-15-17-19 mm                                  |
|            | <b>BW 920/21</b>  | 125 mm  |
|            | <b>BW 920/22</b>  | 250 mm  |
|            | <b>BW 910/16F</b> | 3/8" - 1/2"                                     |
|            | <b>BW 920/25</b>  | 267 mm  |
|            | <b>920E/55</b>    | 16-20,8 mm                                      |
|            | <b>BW 956C</b>    |   |

## BW 1256/C21-1

- |   |                   |                            |
|---|-------------------|----------------------------|
| 1 | <b>BW 1256LP</b>  | 1,5-2-2,5 mm               |
| 2 | <b>BW 1256PH</b>  | PH0-PH1                    |
| 3 | <b>BW 1256PZ</b>  | PZ0-PZ1                    |
| 4 | <b>BW 1256PE</b>  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| 5 | <b>BW 1256TX</b>  | T4-T5-T6-T7                |
| 6 | <b>BW 1256RTX</b> | T8-T10-T15                 |
| 7 | <b>4 mm</b>       | 99 mm                      |



23



- |                  |                |                  |         |
|------------------|----------------|------------------|---------|
| <b>BW 31</b>     | Ø 2-3-4-5-6 mm | <b>BW 1166BM</b> | 160 mm  |
| <b>1771</b>      | 18 mm          | <b>BW 1692/3</b> | 3 m     |
| <b>BW 1048</b>   | 250 mm         | <b>BW 1370</b>   | 300 g   |
| <b>BW 1082BM</b> | 160 mm         | <b>BW 1390</b>   | Ø 35 mm |
| <b>BW 1150BM</b> | 180 mm         | <b>BW 1771RL</b> | 18 mm   |



ABS-Arbeitsplatte mit 6 Werkzeugablagen



n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg



# BW 2400S 7/E-S

**NEW**

**x240**

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen, mit Werkzeugsortiment, 240-teilig

- Haupteigenschaften:
- 7 Schubladen, 588x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
    - 5 Schubladen Höhe 70 mm
    - 1 Schublade Höhe 140 mm
    - 1 Schublade Höhe 210 mm
  - Schubladenböden mit Schaumgummibelag
  - 4 Räder Ø 125 mm:
    - 2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
  - Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
  - Statische Belastung: 800 kg
  - Thermokunststoff-Arbeitsplatte
  - Integrierter seitlicher Flaschenhalter

800 kg



**1.199,00 €**



024006321



024006322





024006323




Frontblende aus hochbeständigem Nylon



Räder mit Metallkern für höhere Widerstandsfähigkeit



n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





36

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm  
 BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
 BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
 BW 111 250 mm



32

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
 1201EN 4x30 mm  
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
 1202EN PH1x30 mm  
 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

159



14"

- BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm  
 BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
 BW 895/1 1/4 - 1/4  
 BW 900/20 50 mm  
 BW 900/20L 100 mm  
 BW 900/25 150 mm  
 BW 900/30 150 mm  
 BW 900/42 115 mm  
 900E/55 125 mm

12"

- BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
 BW 920/21 125 mm  
 BW 920/22 250 mm  
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"  
 BW 920/25 920E/55 267 mm

**BW 861/C61**

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
○	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	1/4 - 1/4



- BW 32 Ø 4 mm  
 BW 34 150 mm  
 BW 36 150 mm  
 1032 19+60 mm  
 1034 19+60 mm  
 1036 19+60 mm  
 1038 19+60 mm  
 BW 1048 250 mm  
 BW 1082BM 160 mm  
 BW 1150BM 180 mm  
 BW 1166BM 200 mm  
 BW 1370 500 g  
 BW 1390 Ø 35 mm

13

# BW 2400S 7/AUTO

**NEW**

**x262**

**Werkzeugwagen mit 7 Schubladen, mit Werkzeugsortiment, 262-teilig**

Haupteigenschaften:

- 7 Schubladen, 588x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
  - 5 Schubladen Höhe 70 mm
  - 1 Schublade Höhe 140 mm
  - 1 Schublade Höhe 210 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm:
  - 2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 800 kg
- Thermokunststoff-Arbeitsplatte
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

**1.429,00 €**

800 kg



## NEUE VERBESSERTE VERSION



024006851



024006852





024006853




Frontblende aus hochbeständigem Nylon



Räder mit Metallkern für höhere Widerstandsfähigkeit



n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





31

42  
BW 96BPC/SC9    6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
                          1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



73

BW 32    Ø 4 mm  
BW 34    150 mm  
BW 36    150 mm  
1032    ⌀ 19+60 mm  
1034    ⌀ 19+60 mm  
1036    ● 19+60 mm  
1038    ● 19+60 mm  
BW 1048    250 mm  
BW 1082BM    160 mm  
BW 1150BM    180 mm  
BW 1166BM    200 mm  
BW 1370    500 g  
BW 1390    Ø 35 mm



34

BW 720    ⌀ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
BW 720L    ⌀ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
BW 720TX    ⌀ T30-T40-T45-T50-T55  
BW 720/21    125 mm  
BW 720/25    952  
952    ⌀ 7-8-10-12-13-14-17 mm



25

1201E    ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
1201EN    ● 4x30 mm  
1202E    ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
1202EN    ● PH1x30 mm  
1207E/TX    ⌀ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
BW 1253    ● 0,5x100 mm



159

14

BW 900    ⌀ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900L    ⌀ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900ME    ⌀ 3-4-5-6-7-8 mm  
BW 900TX    ⌀ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
BW 895/1    ⌀ 1/4 - □ 1/4  
BW 900/20    50 mm  
BW 900/20L    100 mm  
BW 900/25    150 mm  
BW 900/30    115 mm  
BW 900/42    900E/55  
900E/55    ⌀ 125 mm

12

BW 920A    ⌀ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
BW 920AL    ⌀ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
BW 920PE    ⌀ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
BW 920TX    ⌀ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
BW 920/21    125 mm  
BW 920/22    250 mm  
BW 910/16F    □ 3/8" - ■ 1/2"  
BW 920/25    920E/55  
920E/55    ⌀ 267 mm

**BW 861/C61**

⦿	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
⊙	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊕	BW 882M1	⌀ 1/4 - ● 1/4



## BW 2400S 7/E-M

x309

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen, mit Werkzeugsortiment, 309-teilig

Haupteigenschaften:

- 7 Schubladen, 588x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
  - 5 Schubladen Höhe 70 mm
  - 1 Schublade Höhe 140 mm
  - 1 Schublade Höhe 210 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm:
  - 2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 800 kg
- Thermokunststoff-Arbeitsplatte
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

800 kg



1.469,00 €



024006324



024006325





024006326




Frontblende aus hochbeständigem Nylon



Räder mit Metallkern für höhere Widerstandsfähigkeit



n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





31

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



73

- BW 32 Ø 4 mm  
 BW 34 150 mm  
 BW 36 150 mm  
 1032 19+60 mm  
 1034 19+60 mm  
 1036 19+60 mm  
 1038 19+60 mm  
 BW 1048 250 mm  
 BW 1082BM 160 mm  
 BW 1150BM 180 mm  
 BW 1166BM 200 mm  
 BW 1370 500 g  
 BW 1390 Ø 35 mm



159

14


- BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm  
 BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
 BW 895/1 1/4 - 1/4  
 BW 900/20 50 mm  
 BW 900/20L 100 mm  
 BW 900/25 150 mm  
 BW 900/30 115 mm  
 BW 900/42 125 mm  
 900E/55 125 mm

12

- BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
 BW 920/21 125 mm  
 BW 920/22 250 mm  
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"  
 BW 920/25 920E/55 267 mm

**BW 861/C61**

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 -  1/4



60

- 38 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
 BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
 BW 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm  
 BW 910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
 BW 910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm  
 BW 910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
 BW 910/20 75 mm  
 BW 910/22 150 mm  
 BW 910/25 204 mm  
 910E/55 204 mm  
 BW 920/15F 1/2" - 3/8"



46

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
 1201EN 4x30 mm  
 1202EN PH1x30 mm  
 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

**BW 1256/C21-1**

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



## BW 2400S 8/E-L

Werkzeugwagen mit 8 Schubladen, mit Werkzeugsortiment, 398-teilig  
Haupteigenschaften:

- 8 Schubladen, 588x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
  - 7 Schubladen Höhe 70 mm
  - 1 Schublade Höhe 210 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm
  - 2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 800 kg
- Thermokunststoff-Arbeitsplatte
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

800 kg



**1.959,00 €**



024006341





024006342



024006343



n°	h	↓ max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



31

42  
BW 96BPC/SC9

⊕ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
⊙ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



30

BW 55 ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
BW 90 ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
BW 97TX/SC8 ⊙ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

25



- 1201E    ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN    ● 4x30 mm
- 1202E    ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN    ⊕ PH1x30 mm
- 1207E/TX    ⊙ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- BW 1253    ● 0,5x100 mm

78



- 12"** BW 920A    ⊙ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL    ⊙ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- BW 920FTX    ⊕ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- BW 920PE    ⊙ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920PE-L    ⊙ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX    ⊙ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920TX-L    ⊙ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
- BW 920/21    125 mm
- BW 920/22    250 mm
- BW 910/16F    □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/25    920E/55    ⊕ 267 mm

196



- 1/4"** BW 900    ⊙ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L    ⊙ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900FTX    ⊕ E4-E5-E6-E7-E8-E10
- BW 900ME    ⊙ 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX    ⊙ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 900LP    ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- BW 900PH    ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
- BW 895/1    ⊙ 1/4" - □ 1/4"
- BW 900/20    50 mm
- BW 900/20L    100 mm
- BW 900/25    150 mm
- BW 900/30    150 mm
- BW 900/42    115 mm
- 900E/55    ⊕ 125 mm

- 3/8"** BW 910A    ⊙ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- BW 910AL    ⊙ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- BW 910FTX    ⊕ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
- BW 910PE    ⊙ 4-5-6-7-8-9-10 mm
- BW 910TX    ⊙ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
- BW 910/21    125 mm
- BW 910/22    150 mm
- BW 910/25    910E/55    ⊕ 204 mm
- BW 920/15F    □ 1/2" - ■ 3/8"

**BW 861/C61** **1/4"**

●	BW 861LP	0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
⊙	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊙	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	□ 1/4 - ● 1/4

**BW 1256/C21-1** **4mm**

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
⊙	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊙	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

73



- 1032    ⊙ 19+60 mm
- 1034    ⊙ 19+60 mm
- 1036    ● 19+60 mm
- 1038    ● 19+60 mm
- BW 1048    250 mm
- BW 1052    190 - 240 mm
- BW 1098    220 mm
- BW 1082BM    † 160 mm
- BW 1150BM    = 180 mm
- BW 1166BM    ● 200 mm
- BW 1168BM    ● 200 mm
- BW 1128BMX    150 mm

25



- BW 30    Ø 2-3-4 mm
- BW 31    Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32    Ø 4 mm
- BW 34    125-150-175 mm
- BW 36    150 mm
- BW 1370    500 g
- BW 1390    Ø 35 mm
- BW 1692/3    3 m
- BW 1712T    150+590 mm
- BW 1719BMA8/Q    ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T    ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P    † 200 mm
- BW 1719BMA8/M    ● 200 mm
- BW 1719BMA8/R    ● 200 mm
- BW 1737NX    270 mm
- 1771    18 mm

# BW 2400S XL9/E-XL

Werkzeugwagen mit 9 Schubladen, mit Anti-Kipp-System, lange Ausführung, mit Werkzeugsortiment, 487-teilig

Haupteigenschaften:

- 9 Schubladen, 882x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
  - 8 Schubladen Höhe 70 mm
  - 1 Schublade Höhe 140 mm
- Arbeitsplatte aus hochbeständigem ABS, mit 6 Schalen zur Aufnahme von Kleinteilen
- Frontblende aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm:
  - 2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 1.000 kg
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

1000 kg



**2.849,00 €**



024006361





024006362



024006363



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



196

- 1/4"**
- BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - BW 900FTX ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
  - BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
  - BW 900TX ⊕ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
  - BW 900LP ⊕ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
  - BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
  - BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
  - BW 900/20 50 mm
  - BW 900/20L 100 mm
  - BW 900/25 150 mm
  - BW 900/30 115 mm
  - BW 900/42 900E/55 ⊕ 125 mm

- 3/8"**
- BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
  - BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
  - BW 910FTX ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
  - BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
  - BW 910TX ⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
  - BW 910/20 75 mm
  - BW 910/22 150 mm
  - BW 910/25 910E/55 ⊗ 204 mm
  - BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

## BW 861/C61 1/4"

⊕	BW 861LP	0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
⊕	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊕	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

## BW 1256/C21-1 4mm

⊕	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	P20-PZ1
⊕	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
⊕	4 mm	99 mm



31

42  
 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



30

BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
 BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
 BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



13

1032	○ 19+60 mm	BW 1098	220 mm
1034	○ 19+60 mm	BW 1082BM	160 mm
1036	● 19+60 mm	BW 1150BM	180 mm
1038	● 19+60 mm	BW 1166BM	200 mm
BW 1048	250 mm	BW 1168BM	200 mm
BW 1052	190 - 240 mm	BW 1128BMX	150 mm



78

BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
 BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
 BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70  
 BW 920/21 125 mm  
 BW 920/22 250 mm  
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"  
 BW 920/25 920E/55 ○ 267 mm

12"



25

BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24 mm  
 BW 720L ○ 17-19-21-22 mm  
 BW 720/21 125 mm  
 BW 900/16 □ 1/4" - ■ 3/8"  
 BW 910/15 □ 3/8" - ■ 1/4"  
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"  
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"  
 BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"  
 BW 943FL ○ 6-7-8 mm  
 BW 1687D 153 mm  
 BW 1687U 153 mm  
 BW 1687A 153 mm  
 BW 1687AC 153 mm



4

BW 1370 500 g  
 BW 1380 1000 g  
 BW 1390 Ø 35 mm  
 BW 1737NX



25

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
 1201EN ● 4x30 mm  
 1202E ○ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
 1202EN ○ PH1x30 mm  
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
 BW 1253 ● 0,5x100 mm



30

BW 141 ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm  
 BW 410/SP19 Ø 1+10 mm x 0.5 mm  
 BW 1725CR 260 mm




77

BW 977TX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
 BW 1682 300 mm  
 BW 1650 150 mm



23

BW 30	Ø 2-3-4 mm	BW 1719BMA8/T	▲ 200 mm
BW 31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	BW 1719BMA8/P	■ 200 mm
BW 32	Ø 4 mm	BW 1719BMA8/M	▶ 200 mm
BW 34	125-150-175 mm	BW 1719BMA8/R	● 200 mm
BW 1692/3	3 m	BW 1719BMA8/Q	■ 200 mm
BW 1712T	150+590 mm	1771	18 mm
BW 1725	420 mm	BW 1833S	200 lumen



51

BW 1149F 175 mm  
 BW 1602 0,75+6 mm²  
 BW 1603 1,25+5,5 mm²  
 BW 1606T 0,1+10 mm²  
 BW 1608 0,5+6 mm²



8

943E ○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



8

BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

## BW 2400S XL9/E-XXL

1000 kg

Werkzeugwagen mit 9 Schubladen, mit Anti-Kipp-System, lange Ausführung, mit Werkzeugsortiment, 716-teilig

Haupteigenschaften:

- 9 Schubladen, 882x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert: 8 Schubladen Höhe 70 mm, 1 Schublade Höhe 140 mm
- Arbeitsplatte aus hochbeständigem ABS, mit 6 Schalen zur Aufnahme von Kleinteilen
- Frontblende aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm: 2 starre und 2 lenkbare (eins mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 1.000 kg
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter



**3.299,00 €**



024006364





024006365



024006366



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



214

BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
 BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

**3/8"** BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm  
 BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
 BW 910FTX ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14  
 BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm  
 BW 910TX ⊙ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm  
 BW 910/22 150 mm  
 BW 910/25 910E/55 ⊗ 204 mm  
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

**1/4"** BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 BW 900FTX ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10  
 BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm  
 BW 900TX ⊙ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
 BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3  
 BW 895/1 ⊕ 11"  
 BW 900/20 50 mm  
 BW 900/20L 100 mm  
 BW 900/25 150 mm  
 BW 900/30 150 mm  
 BW 900/42 115 mm  
 900E/55 ⊗ 125 mm

### BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4 (x2)-0,6x4,5 (x2)-0,8x5 (x2)-1,0x5,5 (x2)-1,0x6 (x2)-1,6x8 (x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

### BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



97

- 12"** BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
 BW 720/21 125 mm  
 BW 720/25 64 mm  
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"  
 BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"  
 BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
 BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm  
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
 BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70  
 BW 920TX-XL ○ T45-T50-T55  
 BW 920/21 125 mm  
 BW 920/22 250 mm  
 BW 920/25 920E/55 ⊕ 267 mm



45

- 42 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
 BW 141 ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



235

- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
 BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm  
 BW 666N/20 40+20 Nm  
 BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
 BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm  
 BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm  
 BW 867XZN ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm  
 BW 867XZN/L ○ 5-6-8-10-12 mm  
 BW 867TX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867TX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867RTX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867RTX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"  
 BW 867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"  
 BW 867RIBE ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
 BW 867RIBE/L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
 BW 1253 ● 0,5x100 mm  
 BW 1257LP ● 2,0-2,5-3,0 mm  
 BW 1257PH ● PH00-PH0-PH1  
 BW 1257TX ○ T5-T6-T7-T8-T9-T10  
 BW 1728BM  
 BW 1728LA



35

- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
 1201EN ● 4x30 mm  
 1202EN ● PH1x30 mm  
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



27

- BW 30 Ø 2-3-4 mm  
 BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm  
 BW 32 Ø 4 mm  
 BW 34 150-175 mm  
 BW 36 150 mm  
 1032 ○ 19+60 mm  
 1034 ○ 19+60 mm  
 1036 ● 19+60 mm  
 1038 ● 19+60 mm  
 BW 1048 250 mm  
 BW 1052 190-240 mm  
 BW 1082BM ⚡ 160 mm  
 BW 1150BM = 180 mm  
 BW 1166BM ● 200 mm  
 BW 1168BM ● 200 mm  
 BW 1370 ● 300 g  
 BW 1380 ● 1000 g  
 BW 1390 Ø 35 mm



30

- BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm  
 BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm  
 BW 1098 220 mm  
 BW 1650 150 mm  
 BW 1682 300 mm  
 BW 1687/S4  
 BW 192 8x10/12x13 mm  
 BW 192 16x17/18x19 mm  
 BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm  
 BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm  
 BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm  
 BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm  
 BW 1719BMA8/R ● 200 mm



33

- BW 943FL ○ 6-7-8 mm  
 BW 1692/5 5 m  
 BW 1712T 148+665 mm  
 BW 1606T 0,08+6 mm<sup>2</sup>  
 BW 1608 0,5+6 mm<sup>2</sup>  
 BW 1725 420 mm  
 BW 1725CR 250 mm  
 BW 1737NX 270 mm  
 1771 18 mm  
 BW 1771RL 10x 18 mm  
 BW 1833S 200 lumen  
 BW 1715  
 BW 1720/B6  
 BW 1128BMX 150 mm  
 BW 1149F 0,2+6 mm<sup>2</sup>  
 BW 1602 0,75+6 mm<sup>2</sup>  
 BW 1603 1,25+5,5 mm<sup>2</sup>

# BW 2400 RSC24AXXL

**NEW**

**X**  
**1061**

## Werkzeugwagen mit 8 Schubladen und Anti-Kipp-System, lange Ausführung 1061-teilig


1100 kg



- 1 völlig herausnehmbare Schublade (1.176x367 mm) mit kugelgelagerten Teleskopführungen
- 7 völlig herausnehmbare Schubladen (882x367 mm) mit kugelgelagerten Teleskopführungen:  
6 Schubladen Höhe 70 mm  
1 Schublade Höhe 140 mm  
Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, mit Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (Art. 1599F/125 oder 1599GI/125, separat zu bestellen) und 6 Aufnahmeschalen für Kleinteile
- Herausnehmbares Seitenfach, mit kugelgelagerten Teleskopführungen, mit Ablage und Schloss
- Vier Räder Ø 150 mm: 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellern
- 3 Sicherheitsschlösser
- Integrierter Papierrollenhalter
- Integrierter Flaschenhalter
- Statische Belastbarkeit: 1.100 kg
- Folgendes kann hinzugefügt werden:  
bis zu 8 tiefgezogene Schalen aus EVA-Schaum oder ABS (Schublade mit Abmessungen 1.176x367 mm)  
bis zu 6 tiefgezogene Schalen aus EVA oder ABS (Schublade mit Abmessungen) 882x367 mm

**3.790,00 €**

## DAS BISHER UMFANGREICHSTE SORTIMENT



n°	Abmessung	Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg




024006381



024006387



024006383



52

- 42  
BW 55  
BW 94  
BW 141
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
  - 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
  - 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-22x24 mm
  - 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



35

- 943E  
1201E  
1202E  
1201EN  
1202EN  
1207E/TX
- 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
  - PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
  - 4x30 mm
  - PH1x30 mm
  - T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



# BW 5945VU-C45PRO 2.0

059456313

**NEW**


Werkzeugsortiment, 196-teilig,  
im Schaumstoffeinsatz aus EVA

**x196**



Passend für **C45PRO 2.0**

**570,00 €**



**23**

BW 1771RL	10x 18 mm	BW 1150BM	180 mm
1771	18 mm	BW 1166BM	166 mm
BW 31	Ø 2-3-4-5-6 mm	BW 1692/3	3 m
BW 1048	250 mm	BW 1370	300 g
BW 1082BM	160 mm	BW 1390	Ø 35 mm

**36**

BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm	1201E	3,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1201EN	4x30 mm
BW 1719BMA...P	200 mm	1202E	PH1x80 - PH2x100 mm
BW 1719BMA...M	200 mm	1202EN	PH1x30 mm
BW 1719BMA...R	200 mm		
BW 1128BMX	150 mm		

**14"**

BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 895/1	1/4" - 1/4"
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	150 mm
BW 900/30	115 mm
BW 900/42	125 mm
900E/55	125 mm

**12"**

BW 920A	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 920AL	14-15-17-19 mm
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	255 mm
BW 920/25	16 mm - 20,8 mm
BW 956C	267 mm
920E/55	267 mm

**BW 861/C61**

⊖	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊖	BW 882M1	1/4 - 1/4

**BW 1256/C21-1**

⊖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



# BW 5945/2024

059456302


Werkzeugsortiment, 268-teilig,  
im Schaumstoffeinsatz aus EVA

**x268**

**1.030,00 €**



Passend für **C45PRO 2.0**



**30**

**BW 96BPC/SC9** ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
**BW 42** ● 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

**36**

**BW 97TTX** ○ T10-T15-T20-T25-T30  
**1038** ● 19+60 mm  
**1036** ● 19+60 mm  
**1034** ○ 19+60 mm  
**1032** ○ 19+60 mm  
**BW 1166BM** ● 160 mm  
**BW 1150BM** = 180 mm  
**BW 1082BM** † 160 mm  
**BW 1052** † 240 mm  
**BW 1048** † 250 mm

**BW 1256/C21-1** (4 mm)

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊖	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊖	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

**17**

**BW 96T** ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm  
**BW 34** 150-175 mm  
**BW 1370** 300 g  
**BW 1390** Ø 35 mm

**BW 1719BMA8/Q** ■ 200 mm  
**BW 1719BMA8/T** ▲ 200 mm  
**BW 1719BMA8/P** † 200 mm  
**BW 1719BMA8/M** † 200 mm  
**BW 1719BMA8/R** ● 200 mm

**25**

**1202E** ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN** ● PH1X30 mm  
**1207E/TX** ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**1201EN** ● 4x30 mm  
**1201E** ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**BW 1253** ● 3x100 mm



- 1/4"**
- BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - BW 900L** ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
  - BW 900LP** ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm
  - BW 900PH** ● PH1-PH2-PH3
  - BW 900ME** ○ 3-4-5-6-7 mm
  - BW 900TX** ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30
  - BW 900/20** 50 mm
  - BW 900/20L** 100 mm
  - BW 900/25** 150 mm
  - BW 900/30** 150 mm
  - BW 895/1** ○ 1/4" - □ 1/4"
  - BW 900/42** 115 mm
  - 900E/55** ● 125 mm
  - BW 900/42** 115 mm

- 12"**
- BW 895/6** ○ 5/16" - □ 1/2"
  - BW 956C** ○ 16 mm - 20,8 mm
  - BW 920/15F** □ 1/2" - ■ 3/8"
  - BW 910/22** 150 mm
  - 910E/55** ● 204 mm
  - 920E/55** ● 267 mm
  - BW 920A** ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
  - BW 920/25** 125 mm
  - BW 920/21** 125 mm
  - BW 920/22** 255 mm

- BW 861/C61** (1/4)
- |   |          |   |
|---|----------|---|
| ● | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)   |
| + | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)   |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm  |
| ⊖ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40  |
| □ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4   |

- 3/8"**
- BW 910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
  - BW 910/20** 75 mm
  - BW 910/22** 150 mm
  - BW 910/25** 150 mm
  - BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"
  - BW 895/3** ○ 1/4" - □ 3/8"
  - BW 910E/55** ● 204 mm

**BW 5945/2026**


059456303

**NEW**

**x267**

Werkzeugsortiment, 267-teilig,  
für Autowerksstätten,  
im Schaumstoffeinsatz aus EVA

**1.030,00 €**



Passend für **C45PRO 2.0**

**127**

**BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm  
**BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

861LP	3-4-4,5-5-5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861XZN	M5-M6-M8
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
861TRW	1-2-3-4-5-6
861SP	4-6-8-10-12
861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
	8 - 14" (x2)

**12**

**BW 97TTX** 10-15-20-25-30 mm  
**1038** 175 mm  
**1036** 175 mm  
**1034** 170 mm  
**1032** 180 mm  
**BW 1166BM** 160 mm  
**BW 1150BM** 180 mm  
**BW 1082BM** 160 mm

**25**

**1207E/TX** T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**1201E** 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm  
**1202E** PH0x60 - PH2x80 - PH2x100 - PH3x150 mm  
**BW 1253** 0,5x100 mm  
**1202EN** PH1x30  
**1201EN** 4X30 mm

**17**

**BW 96T** 2,5-3-4-5-6 mm  
**952** 8-10-12-13-17 mm  
**BW 1370** 500 g

**14"**

**BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
**BW 900ME** 3-4-5-6-7 mm  
**BW 900LP** 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm  
**BW 900PH** PH1-PH2-PH3  
**BW 900TX** T10-T15-T20-T25-T27-T30  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25** 115 mm  
**BW 900/42** 125 mm  
**900E/55** 150 mm  
**BW 900/30** 150 mm  
**BW 895/1** 1/4" - 1/4"  
**BW 895/3** 5/16" - 3/8"  
**BW 895/6** 5/16" - 1/2"

**12"**

**BW 920A** 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm  
**BW 720L** 10-12-13-15-17-19-21-24 mm  
**920E/55** 267 mm  
**BW 920/25** 125 mm  
**BW 920/21** 3/8" - 1/2"  
**BW 910/16F** 16 mm - 20,8 mm  
**BW 956C** 16 mm - 20,8 mm

**BW 5958U**

059456157

1/4"

**NEW**

1/2"

**x157**

Werkzeugsortiment, 157teilig  
Universalsortiment inklusive Haken



Passend für **C45PRO 2.0**

**560,00 €**

	BW 42		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
	BW 96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	920E/55		12" 267 mm
	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
	BW 920/21		12" 125 mm
	BW 920/22		12" 250 mm
	BW 920/25		12"
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	900E/55		14" 125 mm
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/25		14"
	BW 900/20		14" 50 mm
	BW 900/20L		14" 100 mm
	BW 900/42		14" 115 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g

	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692/5		5 m
	BW 1719BMA...Q		■ 200 mm
	BW 1719BMA...T		▲ 200 mm
	BW 1719BMA...P		▮ 200 mm
	BW 1719BMA...M		▷ 200 mm
	BW 1719BMA...R		● 200 mm
	1771		18 mm
	1032		180 mm
	1036		175 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
	1202E		PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm

**BW 861/C61**

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4 (x2)-0,6x4,5 (x2)-0,8x5 (x2)-1,0x5,5 (x2)-1,0x6 (x2)-1,6x8 (x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 862M1	○ 1/4 - ● 1/4



Unverbindliche Verkaufspreise exkl. und gesetzlicher MwSt. Preis-, Satz- und Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten

**Beta**  
WORKER



Verkaufs- und Verwaltungsbüro:  
Beta Tools GmbH / Teichstrasse 6 / 4481 Asten – Austria  
Tel. +43 7224 91191  
[www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com)

